SportsArt

CARDIO

SportsArtは台湾に本社を持ち、アメリカ・ヨーロッパを中心に世界80ヶ国以上の国で販売されている世界有数のフィットネスマシンメーカーです。SportsArtはフィットネス業界を牽引しながら30年間、科学と独創性を融合させ、フィットネスマシンの生産と設計に取り組んでまいりました。
世界中のフィットネス愛好家の方々にSportsArt製品を親しんでもらえるよう、日々業務しています。

SportsArtはマシン生産のほとんどの工程を自社で製造しています。一貫したデザイン性や、優れた耐久性につながっています。その結果、SportsArtは数々のフィットネス産業賞を受賞してきました。
今日、SportsArtは「Never　Stop」を企業コンセプトとし、Creation創造　Innovation革新　Quality品質　Satisfaction満足　を合言葉に日々の業務に取り組んでいます。

NEVER STOP
～SportsArt～

SportsArtのカーディオマシンは
「使いやすさ」を追求しています。
「健康」への第一歩を踏み出してみませんか？

T655	2
T675	3
T616	4
T655M	5

TREADMILL

トレッドミルシリーズ

高品質「ACサーボモニター」を搭載。シンプルな操作性、わかりやすい日本語表記が魅力。
自動注油システムによりお手入れの負担が軽減。

トレッドミル SportsArt FITNESS

T655 （100V/200V）

新機能省エネモードを搭載。使用しない時の待機電力を大幅にカット。
自動注油システムにより、マシンのお手入れの負担が軽減。

■好評のACサーボモーターをさらに改良、耐久性と信頼性が向上。
　低回転でも高トルクの駆動が可能となるので、低速時の安定性に優れ、電力の節電にも効果的です。
■耐久性に優れたACモーターはメーカー「10年保証」とします。
■MYFLEXデッキ（ランニングデッキ）の搭載で膝や足首などの関節への負担を軽減します。
■マシンの衝撃からの耐久やハンドル強度などはヨーロッパの安全規格においてクリア。
■最低速度は0.2km、リハビリでの使用にも最適です。ロングサイドレール（オプション）

■製品仕様

●カラー/ダークグレー
●速度/0.2～20km/h（0.1km単位）
●モーター/最大5.0HP
●傾斜装置/電動式−3～15%（0.5%単位）
●脈拍/脈拍グリップ式 トランスミッター受信機装備
●非常停止/マグネット式安全キー
●ロングハンドレール/取付可能（オプション）
●使用電源/AC100V×15A　AC200V×10A
●本体サイズ/L2202×W970×H1440mm
●ランニングベルトサイズ/L1570×W560mm
●梱包サイズ/L2315×W980×H540mm　178kg
●フットプレート高さ/235mm（ランニングベルト面は225mm）
●本体重量/160kg
●使用　体重制限/150kg

※心拍受信機標準装備、送信機は1個付属。
　ドリンク・小物収納ポケット、移動キャスター付。
※オプションのTV取付用ブラケット（OP-032）を装着することにより
　液晶TVを取付けることができます。

■表示機能

運動時間　走行速度　走行距離　消費カロリー　カロリー/時　脈拍数
メッツ　操作ガイド　運動状況　傾斜角度　ペース

●目標脈拍数目安（65%、80%）

■運動プログラム

●クイックスタート
●マニュアル
●ヒル1～3
●ランダム
●グルート30・45
●インターバル3種類
●脂肪燃焼
●ブルース
●ガーキン

※表示は日本語表記です。

ロングハンドレール仕様（オプション）
OP-007

トレッドミル SportsArt FITNESS

T675 〔100V/200V〕

SportsArtトレッドミル最高級モデル。
自動注油システムにより、マシンのお手入れの負担が軽減。

■好評のACサーボモーターをさらに改良、耐久性と信頼性が向上。低回転でも高トルクの駆動が可能となるので、低速時の安定性に優れ、電力の節電にも効果的です。
■耐久性に優れたACモーターはメーカー「10年保証」とします。
■MYFLEXデッキ（ランニングデッキ）の搭載で膝や足首などの関節への負担を軽減します。
■ファンの搭載で、エクササイズ中に心地良い風を体験できます。
■自動注油システム搭載のため、定期的に自動で注油作業を実施します。

■製品仕様

●カラー/ダークグレー
●速度/0.2～20km/h（0.1km単位）
●モーター/最大5.0HP
●傾斜装置/電動式-3～15%（0.5%単位）
●脈拍/脈拍グリップ式　トランスミッター受信機装備
●非常停止/マグネット式安全キー
●ファン/標準装備（3段階）
●使用電源/AC100V×15A　AC200V×10A
●本体サイズ/L2152×W985×H1470mm
●ランニングベルトサイズ/L1570×W560mm
●梱包サイズ/L2300×W970×H510mm　240kg
●フットプレート高さ/255mm（ランニングベルト面は230mm）
●本体重量/190kg
●使用体重制限/150kg

※心拍受信機標準装備、送信機は1個付属。ドリンク・小物収納ポケット、移動キャスター付。
※オプションのTV取付用ブラケット（OP-030）を装着することにより
液晶TVを取付けることができます。

■表示機能

運動時間　走行速度　走行距離　消費カロリー　カロリー/時　脈拍数　メッツ　操作ガイド　運動状況　傾斜角度　ペース

●目標脈拍数目安（65%、80%）

■運動プログラム

●クイックスタート
●マニュアル
●ヒル
●インターバル
●グルート
●ランダム
●トラック
●脂肪燃焼
●フィットネステスト
●ゾーントレーニング
●減量トレーニング
●心肺強化トレーニング

※表示は日本語表記です。

トレッドミル SportsArt FITNESS

T616

病院・ディサービス・マンション・企業内フィットネス向けに設計された軽頻度の施設様向けモデル 自動注油システムにより、マシンのお手入れの負担が軽減。

■新開発のEACサーボモーターを搭載し、耐久性と信頼性が向上。
低回転でも高トルクの駆動が可能となるので、電力の節電にも効果的です。
■耐久性に優れたEACモーターはメーカー「10年保証」とします。
■MyFlexデッキ（ランニングデッキ）の搭載で膝や足首などの関節への負担を軽減します。
■マシンの衝撃からの耐久やハンドル強度などはヨーロッパの安全規格においてクリア。
■最低速度は0.2km、リハビリでの使用にも対応可能です。
ロングハンドレール（オプション）

■製品仕様

●カラー/ダークグレー
●スピード/0.2～16km/h（0.1km単位）
●モーター/ACサーボモーター4.0HP
●傾斜/電動式（0～15%）
●脈拍/脈拍グリップ式　トランスミッター受信機装備
●非常停止装置/マグネット式安全キー
●ロングハンドレール/取付可能（オプション）
●使用電源/AC100V×15A（50/60Hz）
●本体サイズ/L1965×W970×H1345mm
●ベルトサイズ/L1473×W505mm
●梱包サイズ/L2060×W880×H440mm　重さ/119kg
●フットプレート高さ/160mm（ランニングベルト面は150mm）
●本体重量/104kg
●使用体重制限/150kg
※心拍受信機標準装備、送信機は1個付属。
※オプションのTV取付用ブラケット（OP-033）を装着することにより液晶TVを取付けることができます。

■表示機能

■運動プログラム

●クイックスタート
●マニュアル
●ヒル1～3
●ランダム
●グルート30・45
●インターバル3種類
●脂肪燃焼
●ブルース
●ガーキン

※表示は日本語表記です。

ロングハンドレール仕様（オプション）
OP-008

トレッドミル SportsArt FITNESS

T655M

逆走・逆傾斜モードを標準装備。
自動注油システムにより、マシンのお手入れの負担が軽減。

■ロングハンドレールを標準装備
■漏れ電流試験においてヨーロッパ医療用基準0.3mA以下をクリア。
■その他の仕様、機能はT655とほぼ同等です。
■耐久性に優れたACサーボモーターはメーカーによる「10年保証」とします。
（但し、センサー類は除きます）
■速度設定は0.2km/hからの超低速より0.1km／h単位で可能。
■脈拍はハートレートグリップシステムとチェストベルトの心拍受信機の2WAY方式。

■製品仕様

●カラー/本体（ダークグレー）・フレーム（シルバー）
●速度/–5.0～20km/h（0.1km単位）
●モーター/ACサーボ（5HP）
●傾斜装置/電動オート–3～15%（0.5%単位）
●非常停止/磁気式安全キー（クリップ付）
●ランニングベルトサイズ/L1570×W560mm
●本体サイズ/L2202×W956×H1457mm
●本体重量/167kg
●使用電源/AC100V×15A
●使用体重制限/150kg
●脈拍/グリップ式脈拍センサー
※心拍受信機標準装備、送信機は1個付属。
※ドリンク・小物収納ポケット、移動キャスター付。
※オプションのTV取付用ブラケット（OP-032）を装着
することにより液晶TVを取付けることができます。

■表示機能

●目標脈拍数目安（65%、80%）

■運動プログラム

●クイックスタート
●マニュアル
●ヒル1～3
●ランダム
●グルート30・45
●インターバル3種類
●脂肪燃焼
●ブルース
●ガーキン

※表示は日本語表記です。

エクササイズマシン シリーズ

エクササイズマシンは基本性能を重視した「スタンダード」シリーズと、さらにスタイリッシュなデザイン性を追求した「ハイグレード」シリーズをラインナップ。

NEVER STOP
～SportsArt～

SportsArtのカーディオマシンは
「使いやすさ」を追求しています。
「健康」への第一歩を踏み出してみませんか？

C545U/R	7
C575U/R	8
S715	9
E845S	9
C521MⅡ	10
UB521M	10

アップライトバイク SportsArt FITNESS

C545U

シンプルなデザイン、使いやすい機能性が魅力。

■コンパクトで多機能な施設向きエクササイズバイク。
■メーター表示、操作方法を新カーディオシリーズと共通化した
ユーザーに優しいモデル。
■脈拍はハートレートグリップシステムとチェストベルトの心拍受信機の2WAY方式。
■電源は自家発電及びバッテリーを採用することでレイアウトフリーを実現。
■前方のキャスターによって簡単に移動が可能です。
■サドルは高さと前後調整により最適なポジションに設定できます。

■製品仕様
●カラー/ダークグレー
●負荷方式/電磁ブレーキ(40段階)
●本体サイズ/L1150×W600×H1390mm
●本体重量/55kg
●使用電源/内蔵バッテリー
●使用体重制限/150kg
●脈拍/グリップ式脈拍センサー
※心拍受信機標準装備(送信機は別途)
ドリンク・小物収納ポケット、移動キャスター付。
※充電器 兼 ACアダプターは別売です。(定価18,000円)
※オプションのTV取付用ブラケット(OP-051)を装着する
ことにより液晶TVを取付けることができます。

■表示機能
運動時間 / 走行速度 / 走行距離 / 消費カロリー / カロリー/時 / 脈拍数
負荷レベル / ワット数 / 操作ガイド / 運動状況 / ペダル回転数
●目標脈拍数目安(65%、80%)

■運動プログラム
●クイックスタート
●マニュアル
●ヒル
●ランダム
●インターバル(3種類)
●ターゲット脈拍(減量・心肺強化)
●ゾーントレーニング
●高原

※表示は日本語表記です。

リカンベントバイク SportsArt FITNESS

C545R

体格に合わせてのシート位置調整が可能です。シート前後位置、角度を無段階に調整可能です。

■乗り降りしやすい足元フリー設計
■メーター表示、操作方法を新カーディオシリーズと共通化した
ユーザーに優しいモデル。
■汗をかいてもすぐに拭き取り簡単。
通気性の良いリクライニング式バックレストを搭載。
■脈拍はハートレートグリップシステムとチェストベルトの心拍受信機の2WAY方式。
■電源は自家発電及びバッテリーを採用することでレイアウトフリーを実現。

■製品仕様
●カラー/ダークグレー
●負荷方式/電磁ブレーキ(40段階)
●本体サイズ/L1680×W660×H1300mm
●本体重量/71kg
●使用電源/内蔵バッテリー
●適用身長/150cm以上
●使用体重制限/150kg
●脈拍/グリップ式脈拍センサー
※心拍受信機標準装備(送信機は別途)
ドリンク・小物収納ポケット、移動キャスター付。
※充電器 兼 ACアダプターは別売です。
(定価18,000円)
※オプションのTV取付用ブラケット(OP-052)を
装着することにより液晶TVを取付けることが
できます。

■表示機能
運動時間 / 走行速度 / 走行距離 / 消費カロリー / カロリー/時 / 脈拍数
負荷レベル / ワット数 / 操作ガイド / 運動状況 / ペダル回転数
●目標脈拍数目安(65%、80%)

■運動プログラム
●クイックスタート
●マニュアル
●ヒル
●ランダム
●インターバル(3種類)
●ターゲット脈拍(減量・心肺強化)
●ゾーントレーニング
●高原

※表示は日本語表記です。

アップライトバイク SportsArt FITNESS

C575U

SportsArtアップライトバイク最高級モデル。スタイリッシュなデザインと耐久性を両立。

■重厚感のある、頑丈な本体フレーム。
■サドルは高さと前後調整が可能なため、ユーザーの体格に合わせたポジショニングが可能です。
■ファン標準装備により、エクササイズ中に心地よい風を感じることができます。
■前方のキャスターによって、簡単に移動が可能です。
■脈拍はハートレートグリップとチェストベルトの2WAY方式。（チェストベルトはオプション）
■オプションで、充電器を取付けることもできます。

■製品仕様
●カラー/ダークグレー
●負荷方式/電磁ブレーキ（40段階）
●脈拍/グリップ式　トランスミッター受信機装備
●使用電源/自家発電内蔵バッテリー式
●本体サイズ/L1175×W600×H1410mm
●梱包サイズ/L1150×W620×H1050mm　91kg
●本体重量/73kg
●使用体重制限/150kg
※心拍受信機標準装備、送信機は1個付属。ドリンク・小物収納ポケット、移動キャスター付。
※充電器 兼 ACアダプターは別売です。（定価18,000円）
※オプションのTV取付用ブラケット（OP-041）を装着することにより液晶TVを取付けることができます。

※表示は日本語表記です。

■表示機能

●目標脈拍数目安（65%、80%）
●トレーニング目標達成率

■運動プログラム
●クイックスタート
●マニュアル
●ランダム
●インターバル（3種類）
●高原
●脂肪燃焼
●フィットネステスト
●ターゲット脈拍（減量・心肺強化、カスタムHR）

リカンベントバイク SportsArt FITNESS

C575R

SportsArtリカンベントバイク最高級モデル。シート～ペダルまでの距離が短くリハビリにも対応。

■重厚感のある、頑丈な本体フレーム。
■サドルは高さと前後調整が可能なため、ユーザーの体格に合わせたポジショニングが可能です。
■ファン標準装備により、エクササイズ中に心地よい風を感じることができます。
■前方のキャスターによって、簡単に移動が可能です。
■脈拍はハートレートグリップとチェストベルトの2WAY方式。（チェストベルトはオプション）
■オプションで、充電器を取付けることもできます。

■製品仕様
●カラー/ダークグレー
●負荷方式/電磁ブレーキ（40段階）
●脈拍/グリップ式　トランスミッター受信機装備
●使用電源/自家発電内蔵バッテリー式
●本体サイズ/L1850×W650×H1345mm
●梱包サイズ/L1630×W635×H735mm　125kg
●本体重量/105kg
●使用体重制限/150kg
※心拍受信機標準装備、送信機は1個付属。ドリンク・小物収納ポケット、移動キャスター付。
※充電器 兼 ACアダプターは別売です。（定価18,000円）
※オプションのTV取付用ブラケット（OP-042）を装着することにより液晶TVを取付けることができます。

※表示は日本語表記です。

■表示機能

●目標脈拍数目安（65%、80%）
●トレーニング目標達成率

■運動プログラム
●クイックスタート
●マニュアル
●ランダム
●インターバル（3種類）
●高原
●脂肪燃焼
●フィットネステスト
●ターゲット脈拍（減量・心肺強化、カスタムHR）

ステッパー SportsArt FITNESS

S715

ライトエクササイズからアスリートまで
幅広いユーザーに対応。

■大型表示パネルの搭載でエクササイズ中の情報が一目瞭然。
■自家発電方式なので電源コードの配線などが不要です。
■ベルト駆動により、駆動音の静音化を実現。
■多彩なプログラムやコースが設定されているので、
様々なエクササイズを楽しめます。
■脈拍はハートレートグリップシステムとチェストベルトの
心拍受信機の2WAY方式。

■製品仕様
●カラー/ダーククレー
●負荷方式/電磁ブレーキ(40段階)
●本体サイズ/L1370×W790×H1800mm
●本体重量/92kg
●使用電源/内蔵バッテリー
●使用体重制限/150kg
●脈拍/グリップ式脈拍センサー
※ドリンク・小物収納ポケット、移動キャスター付。
※オプションのTV取付用ブラケット(OP-063)を装着する
ことにより液晶TVを取付けることができます。

■表示機能

●目標脈拍数目安(65%、80%)
●トレーニング目標達成率

■運動プログラム
●クイックスタート
●マニュアル
●ヒル
●ランダム
●インターバル(3種類)

※表示は日本語表記です。

エリプティカル SportsArt FITNESS

E845S

新開発コードレスエリプティカル。
好評のデュアルアクションハンドルの採用で
負荷レベル、ストライドの調整がスムーズに。

■CPグライドバーにより静音作動とスムーズなエルプティカルモーションを実現。
■脈拍はハートレートグリップシステムとチェストベルトの心拍受信機の2WAY方式。
■自家発電方式なので電源コードの配線などが不要です。

■製品仕様
●カラー/本体(ダーククレー)・本体カバー(ダーククレー)
●負荷方式/電磁ブレーキ(40段階)
●本体サイズ/L2006×W610×H1727mm
●材質/スチール鋼管、ABS樹脂
●使用体重制限/150kg
●本体重量/128kg
●表示パネル/LED
●使用電源/内蔵バッテリー
※オプションのTV取付用ブラケット(OP-062)を装着する
ことにより液晶TVを取付けることができます。

■表示機能

●目標脈拍数目安(65%、80%)

■設定機能
●負荷レベル/40段階
●歩幅(ストライド)/450~730mm

■運動プログラム
●クイックスタート
●マニュアル
●グルート
●ランダム
●インターバル(3種類)
●歩幅ランダム切替
●ターゲット脈拍(減量・心肺強化)
●ゾーントレーニング

※表示は日本語表記です。

リカンベントバイク SportsArt FITNESS

C521MII

身長135cmぐらいからの小柄な方でも使用可能な特別仕様モデル。

■最小負荷が10Wから設定可能。
■乗り降りしやすい足元フリー設計。
■正回転、逆回転ともにエクササイズが可能です。
■体格に合わせての調整が可能！無段回調整方式（前後、リクライニング）を搭載。
■汗をかいてもすぐに拭取り簡単。長時間のエクササイズでも疲れにくいメッシュシートを採用。
■脈拍はポラールチェストベルトで測定可能。

■製品仕様
●カラー/本体カバー（グレー）・フレーム（シルバー）
●負荷方式/電磁ブレーキ方式
●本体サイズ/L1690×W670×H1270mm
●本体材質/スチール鋼管、ABS/PP樹脂
●使用体重制限/150kg
●本体重量/83kg
●表示パネル/日本語表記　LED
●使用電源/AC100V
●梱包重量/93.5kg
●梱包サイズ/L1720×W475×H780mm
●脈拍/チェストベルト受信機（チェストベルトは別売）
※クランク長さの調整可能。（127～182mm）
※オプションで、リハビリ用のペダルを取付けることもできます。（OP-031）

オプションOP-031取付時

■設定機能
●負荷レベル　1.0～20.0レベル
0.1刻みで190段階
［ワット例　50回転／分　レベル1→12W
レベル10→168W］

■表示機能

●目標脈拍数目安（65%、80%）
●トレーニング目標達成率

■運動プログラム
●トラックモード（マニュアル）
●ヒルモード
●ランダムモード
●カスタムHR
●心肺強化／減量モード
●カスタムインターバル
●アイソキネティックモード
●アイソストレングスモード

※表示は日本語表記です。

アッパーボディエルゴメーター SportsArt FITNESS

UB521M

上半身でのエクササイズが可能。正回転、逆回転ともにエクササイズが可能です。

■クランクの長さの調整が可能。最適なポジションにてエクササイズできます。
■体格に応じて、本体の角度を変更することができます。
■脈拍はポラールチェストベルトで、測定可能。（オプション）
■シートを取り外して、車イスに乗ったままでのエクササイズもできます。

■製品仕様
●カラー/本体（ダークグレー）・本体カバー（グレー）
●負荷方式/電磁ブレーキ
●本体サイズ/L1760×W800×H1905mm
●材質/スチール鋼管、ABS樹脂
●使用体重制限/150kg
●本体重量/132kg
●表示パネル/LED
●使用電源/AC100V×1A
●脈拍/チェストベルト受信機（チェストベルトは別売）

■設定機能
●負荷レベル　1.0～20.0レベル
0.1刻みで190段階

■表示機能

■運動プログラム
●トラックモード（マニュアル）
●ヒルモード
●ランダムモード
●カスタムHR
●心肺強化／減量モード
●カスタムインターバル
●アイソキネティックモード
●アイソストレングスモード

※表示は日本語表記です。

仕様	機種	T655	T675	T616	T655M
	本体サイズ	2202×970×1440	2152×985×1470	1965×970×1345	2202×970×1440
	ランニングベルトサイズ	1570×560	1570×560	1473×505	1570×560
	本体重量	160kg	190kg	104kg	167kg
	使用体重制限	150kg	150kg	150kg	150kg
	速度	0.2~20km/h	0.2~20km/h	0.2~16km/h	-5.0~20km/h
	傾斜	電動オート(-3~15%)	電動オート(-3~15%)	電動オート(0~15%)	電動オート(-3~15%)
	非常停止	磁気式	磁気式	磁気式	磁気式
	使用電源	AC100V×15A/AC200V×10A	AC100V×15A/AC200V×10A	AC100V×15A	AC100V×15A
ディスプレイ	運動時間	●	●	●	●
	走行距離	●	●	●	●
	走行速度	●	●	●	●
	傾斜角度	●	●	●	●
	消費カロリー	●	●	●	●
	脈拍数	●	●	●	●
	運動状況	●	●	●	●
運動プログラム	クイックスタート	●	●	●	●
	マニュアル設定/目標設定	●	●	●	●
	脈拍設定	●	●	●	●
	その他/フィットネステスト	心拍受信機装備/フィットネステスト	心拍受信機装備/フィットネステスト	心拍受信機装備	心拍受信機装備

仕様	機種	C545U	C545R	C575U	C575R	S715	E845S	C521MII	UB521M
	本体サイズ	1150×600×1390	1680×660×1300	1175×600×1410	1850×650×1345	1370×790×1800	2006×610×1727	1690×670×1270	1760×800×1905
	本体重量	55kg	71kg	73kg	105kg	92kg	128kg	83kg	132kg
	使用体重制限	150kg	150kg	150kg	150kg	150kg	150kg	150kg	150kg
	使用電源	内蔵バッテリー	内蔵バッテリー	内蔵バッテリー	内蔵バッテリー	内蔵バッテリー	内蔵バッテリー	AC100V	AC100V×1A
	負荷方式	電磁ブレーキ	電磁ブレーキ	電磁ブレーキ	電磁ブレーキ	電磁ブレーキ	電磁ブレーキ	電磁ブレーキ	電磁ブレーキ
	負荷レベル	40段階	40段階	40段階	40段階	40段階	40段階	0.1刻みで190段階	0.1刻みで190段階
ディスプレイ	運動時間	●	●	●	●	●	●	●	●
	走行距離	●	●	●	●	●	●	●	●
	走行速度	●	●	●	●	●	●	●	●
	負荷レベル	●	●	●	●	●	●	●	●
	消費カロリー	●	●	●	●	●	●	●	●
	脈拍数	●	●	●	●	●	●	●	●
運動プログラム	クイックスタート	●	●	●	●	●	●	●	●
	マニュアル設定/目標設定	●	●	●	●	●	●	●	●
	脈拍設定	●	●	●	●	●	●	●	●
	その他/フィットネステスト	心拍受信機装備/フィットネステスト	心拍受信機装備/フィットネステスト	心拍受信機装備/フィットネステスト	心拍受信機装備/フィットネステスト	心拍受信機装備	心拍受信機装備	心拍受信機装備	心拍受信機装備

オプションパーツ

●トレッドミル用ロングハンドレール

OP-007 T655用
OP-008 T616用

●カーディオシリーズ用TV取付ブラケット

OP-051 C545U用
OP-052 C545R用
OP-041 C575U用
OP-042 C575R用
OP-063 S715用
OP-062 E845S用

●トレッドミル用TV取付用ブラケット

OP-032 T655M用
OP-033 T616用
※TVは別途お買い求め下さい。

Fitness & Bicycle
FUJIMORI

株式会社フジモリ フィットネス事業部

本　　社：〒933-0831 富山県高岡市若富町186
TEL(0766)21-0958　FAX(0766)21-0957
東京営業所：〒110-0015 東京都台東区東上野3-1-1 小川ビル1階
TEL(03)6231-7088　FAX(03)6231-7098
大阪ブランチ：〒569-1035 大阪府高槻市西之川原2-28-2
TEL/FAX(072)668-2168
福井営業所：〒910-0132 福井県福井市河合寄安町8-7-1
URL：http://fujimori-r.com　E-mail：fitness@fujimori-r.com

●商品提示価格には送料、搬入費は含まれておりません。
●改良のため、外観及び色、仕様の一部を変更する場合があります。ご了承ください。

注意
●ここに掲載されている商品はトレーニング機器です。
　心疾患の他、障害のある方は医師の指導のもとでご使用ください。
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

SportsArt FITNESS は、国際品質規格「ISO9001／9002」の取得メーカーであり、アメリカ、ヨーロッパをはじめ世界80ヶ国において、高い評価と信頼を得ているトレーニング機器の専門メーカーです。

2015.7